

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Малярно-сборочный участок, Слесарь-сборщик, №РМ: 46	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			

Дата составления: 13.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

Свириденко Алексей Владимирович  
(Ф.И.О.)

22.09.2022  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  
(должность)

(подпись)

Юрьев Ян Евгеньевич  
(Ф.И.О.)

22.09.2022  
(дата)

Инженер по охране труда  
(должность)

(подпись)

Габитова Инна Валерьевна  
(Ф.И.О.)

22.09.2022  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4049

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мелихов Сергей Владимирович  
(Ф.И.О.)

13.09.2022  
(дата)

ХИЩНО  
КОПИРОВА  
НН